

**Fliesentüren mit Deckrahmen
befliesbar**

Serie 600

Komplette Edelstahlausführung, einschl. Magnetdruckverschluss



Serie 600

Fliesentüren m i t Deckrahmen befliesbar

- Dank des Deckrahmens eine elegante Lösung besonders für Öffnungen mit unschönen Fliesenrändern.
- Innenrahmen und befliesbare Einbautüre sind ganz in Edelstahl ausgeführt. So wird jegliche Korrosion im Feuchtbereich vermieden.
- Ein solides Edelstahl-Klavierbandscharnier hält die mit Fliesen beklebbare Tür fest im Rahmen.
- Ein verdeckter Magnet-Druckverschluss sorgt für leichtes Öffnen und Schließen.
Ab einer Höhe von 350 mm werden 2 Verschlüsse eingesetzt.
- Durch die Ausführung als Winkelprofil kann der Rahmen direkt in die Maueröffnung eingesetzt werden. Zur Befestigung sind gespreizte Haltetaschen in nötiger Anzahl angebracht.

Material: Komplett Edelstahl

- **Befliesbare Einbautüre**
für Platten bis 10 mm

Durch die Befliesung können andere Verschlüsse, wie z.B. ein Zylinderschloss nicht verwendet werden.

- **Innenrahmen**
Winkelprofil: 1,25 mm stark
Mauerlaschen: 55x14 mm

Gesamte Einbautiefe: 62 mm
Profiltiefe: 16 mm
Verschlussstiefe: 46 mm

Maße

Das „Einbau-Außenmaß“ entspricht der Maueröffnung. Die Ränder der Maueröffnung werden durch den „Deckrahmen“ mit einer Breite von 16 mm unsichtbar.

Das „Türblatt-Innenmaß“ entspricht dem Fliesenraster.

Pulverbeschichtung

ist gegen Aufpreis in Farbe 9010, weiß, erhältlich.

**Fliesentüren m i t Deckrahmen
 befliesbar**

Serie 600

Komplette Edelstahlausführung

Mauerrahmen Einbaumaß mm H x B	Türplatte Innenmaß mm H x B	Artikel- Nummer	P R E I S EUR/St.	
162x163	152x152	06-601		
311x164	303x153	06-602		
312x314	303x303	06-604		
312x463	303x454	06-606		
212x214	203x203	06-645		
262x214	253x203	06-650		
262x414	253x403	06-651		
212x164	203x153	06-611		
212x314	203x303	06-612		
212x414	203x403	06-647		
412x314	403x303	06-614		
412x414	403x403	06-624		
512x414	503x403	06-655		

Einschließlich Magnetdruckverschluss.

Ab einer Höhe von 350 mm werden 2 Verschlüsse eingesetzt.

Andere Verschlussarten sind nicht möglich.

SONDERGRÖSSEN

Auf Anfrage fertigen wir auch gerne Sondergrößen für Sie.
 Fertigung bis max. 600x600 mm möglich

Zubehör:

Pulverbeschichtung weiß	20-990		
-------------------------	--------	--	--

Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen