

**Fliesentüren o h n e Deckrahmen
befliesbar**

Serie 700

Komplette Edelstahlausführung, einschl. Magnetdruckverschluss



Serie 700

**Fliesentüren o h n e Deckrahmen
 befliesbar**

- Unsere Neuentwicklung:
 Eine fast unsichtbare Öffnungsmöglichkeit mit Türfunktion. Um das Fliesendekor nicht zu unterbrechen, wurde auf den Abdeckrahmen verzichtet. Dafür wurde der Einbauteil verstärkt.
- Innenrahmen und befliesbare Einbautüre sind ganz in Edelstahl ausgeführt. So wird jegliche Korrosion im Feuchtbereich vermieden.
- Ein solides Edelstahl-Klavierbandscharnier hält die mit Fliesen beklebbare Tür fest im Rahmen.
- Ein verdeckter Magnet-Druckverschluss sorgt für leichtes Öffnen und Schließen.
 Ab einer Höhe von 350 mm werden 2 Verschlüsse eingesetzt.
- Durch die Ausführung als Winkelprofil kann der Rahmen direkt in die Maueröffnung eingesetzt werden. Zur Befestigung sind gespreizte Haltetaschen in nötiger Anzahl angebracht.

Material: Komplett Edelstahl

- **Befliesbare Einbautüre**
 für Platten bis 10 mm
- **Innenrahmen**
 Winkelprofil: 1,25 mm stark, Einbautiefe: ca. 20 mm
 Mauerlaschen: 55x14 mm

Gesamte Einbautiefe: 59 mm
 Profiltiefe: 21 mm
 Verschlussstiefe: 38 mm

Maße

Das „Einbau-Außenmaß“ entspricht der Maueröffnung.
 Das „Türblatt-Innenmaß“ entspricht dem Fliesenraster.



**Fliesentüren o h n e Deckrahmen
 befliesbar**

Serie 700

Komplette Edelstahlausführung

Mauerrahmen Einbaumaß mm H x B	Türplatte Innenmaß mm H x B	Artikel- Nummer	P R E I S EUR/St.	
162x163	152x152	06-701		
311x164	303x153	06-702		
312x314	303x303	06-704		
312x463	303x454	06-706		
212x214	203x203	06-745		
262x214	253x203	06-750		
262x414	253x403	06-751		
212x164	203x153	06-711		
212x314	203x303	06-712		
212x414	203x403	06-747		
412x314	403x303	06-714		
412x414	403x403	06-724		
512x414	503x403	06-755		

Einschließlich Magnetdruckverschluss.

Ab einer Höhe von 350 mm werden 2 Verschlüsse eingesetzt.

Andere Verschlussarten sind nicht möglich.

SONDERGRÖSSEN

Auf Anfrage fertigen wir auch gerne Sondergrößen für Sie.

Fertigung bis max. 600x600 mm möglich

Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen